

多层感知机梯度

主讲：龙良曲

Chain rule



- $\frac{\partial E}{\partial w_{jk}^1} = \frac{\partial E}{\partial O_k^1}\frac{\partial O_k^1}{\partial x} = \frac{\partial E}{\partial O_k^2}\frac{\partial O_k^2}{\partial O_k^1}\frac{\partial O_k^1}{\partial x}$

Multi-output Perceptron



$$\frac{\partial E}{\partial w_{jk}} = (O_k - t_k) O_k (1 - O_k) x_j^0$$

Multi-Layer Perceptron



Multi-Layer Perceptron



Multi-Layer Perceptron



$$\frac{\partial E}{\partial w_{jk}} = (O_k - t_k) O_k (1 - O_k)\, x_j^0$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{jk}} = (O_k - t_k) O_k (1 - O_k)\, O_j^J$$

Multi-Layer Perceptron



$$\frac{\partial E}{\partial w_{jk}} = \underbrace{(O_k - t_k)\mathrm{O_k}\,(1 - O_k)}\; O_j^J$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{jk}} = \delta_k^K \qquad O_j^J$$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \frac{\partial}{\partial W_{ij}} \frac{1}{2} \sum_{k \in K} (\mathcal{O}_k - t_k)^2$$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \sum_{k \in K} (\mathcal{O}_k - t_k) \frac{\partial}{\partial W_{ij}} \mathcal{O}_k$$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \sum_{k \in K} (\mathcal{O}_k - t_k) \frac{\partial}{\partial W_{ij}} \sigma(x_k)$$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \sum_{k \in K} (\mathcal{O}_k - t_k) \sigma(x_k)(1 - \sigma(x_k)) \frac{\partial x_k}{\partial W_{ij}}$$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \sum_{k \in K} (\mathcal{O}_k - t_k) \mathcal{O}_k (1 - \mathcal{O}_k) \frac{\partial x_k}{\partial \mathcal{O}_j} \cdot \frac{\partial \mathcal{O}_j}{\partial W_{ij}}$$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \sum_{k \in K} (\mathcal{O}_k - t_k) \mathcal{O}_k (1 - \mathcal{O}_k) W_{jk} \frac{\partial \mathcal{O}_j}{\partial W_{ij}}$$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \frac{\partial \mathcal{O}_j}{\partial W_{ij}} \sum_{k \in K} (\mathcal{O}_k - t_k) \mathcal{O}_k (1 - \mathcal{O}_k) W_{jk}$$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \mathcal{O}_j (1 - \mathcal{O}_j) \frac{\partial x_j}{\partial W_{ij}} \sum_{k \in K} (\mathcal{O}_k - t_k) \mathcal{O}_k (1 - \mathcal{O}_k) W_{jk}$$



$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \mathcal{O}_j (1 - \mathcal{O}_j) \mathcal{O}_i \sum_{k \in K} (\mathcal{O}_k - t_k) \mathcal{O}_k (1 - \mathcal{O}_k) W_{jk}$$



$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \mathcal{O}_j(1-\mathcal{O}_j)\mathcal{O}_i \sum_{k\in K}(\mathcal{O}_k - t_k)\mathcal{O}_k(1-\mathcal{O}_k)W_{jk}$$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \mathcal{O}_i\mathcal{O}_j(1-\mathcal{O}_j) \sum_{k\in K}\delta_k W_{jk}$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{jk}} = (O_k - t_k) O_k (1 - O_k) O_j^J$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{jk}} = \delta_k^K O_j^J$$



$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \mathcal{O}_j(1-\mathcal{O}_j)\mathcal{O}_i \sum_{k \in K} (\mathcal{O}_k - t_k)\mathcal{O}_k(1-\mathcal{O}_k)W_{jk}$$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \mathcal{O}_i \mathcal{O}_j(1-\mathcal{O}_j) \sum_{k \in K} \delta_k W_{jk}$$

For an output layer node $k \in K$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{jk}} = \mathcal{O}_j \delta_k$$

where

$$\delta_k = \mathcal{O}_k(1 - \mathcal{O}_k)(\mathcal{O}_k - t_k)$$

For a hidden layer node $j \in J$

$$\frac{\partial E}{\partial W_{ij}} = \mathcal{O}_i \delta_j$$

where

$$\delta_j = \mathcal{O}_j(1 - \mathcal{O}_j) \sum_{k \in K} \delta_k W_{jk}$$

- δ_k^K
- $\frac{\partial E}{\partial w_{jk}}$
- δ_j^J
- $\frac{\partial E}{\partial w_{ij}}$
- δ_i^I
- $\frac{\partial E}{\partial w_{ni}}$



Congratulations!

下一课时

优化与训练

Thank You.