

| Fatture B2G e B2B in forma ordinaria | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID e Nome Tag XML | Tipo Info | Descrizione funzionale | Formato e valori ammessi | Obbligatorietà e occorrenze <A,B> Legenda A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze | Dimensione Legenda A ... B = min. A, max B A = dimensione fissa | Controlli "extra schema" | Codice e descrizione dell'errore in caso di controllo non superato |
| 1 <FatturaElettronicaHeader> | | Il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fattura singola che nel caso di lotto di fatture | | <1..1> | | | |
| 1.1 <DatiTrasmissione> | | Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formato in cui è stato trasmesso il documento, il soggetto destinatario | | <1..1> | | | |
| 1.1.1 <IdTrasmittente> | | E' l'identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale preceduto da IT, per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due caratteri rappresentano il paese secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, ed i restanti, fino ad un massimo di 26, il codice vero e proprio) | | <1..1> | | | |
| 1.1.1.1 <IdPaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | IT , [ES], [DK], [-] | <1..1> | 2 | | |
| 1.1.1.2 <IdCodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 28 | Se l'elemento informativo 1.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria | 00300: 1.1.1.2 <IdCodice> non valido |
| 1.1.2 <ProgressivInvio> | xs:normalizedString | Numerazione attribuita dal soggetto che trasmette, secondo sue proprie regole | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 10 | | |
| 1.1.3 <FormatoTrasmissione> | xs:string | Contiene il codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e del relativo formato | valori ammessi: FPA12 = fattura verso PA FPR12 = fattura verso privati | <1..1> | 5 | Viene controllata la coerenza con l'elemento informativo 1.1.4 <CodiceDestinatario> se vale "FPA12", l'elemento informativo 1.1.4 deve essere di 6 caratteri; se vale "FPR12", l'elemento informativo 1.1.4 deve essere di 7 caratteri | 00428: 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore diverso da "FPA12" e "FPR12" 00427: 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore "FPA12" o 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore "FPR12" |
| 1.1.4 <CodiceDestinatario> | xs:string | Per le fatture verso la PA (1.1.3 <FormatoTrasmissione> = FPA12) contiene il codice, di 6 caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA". Per le fatture verso privati (1.1.3 <FormatoTrasmissione> = FPR12) contiene il codice, di 7 caratteri, assegnato dal SdI ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso SdI, l'elemento deve essere valorizzato con tutti zeri ("0000000"). Per le fatture emesse con riferimento a operazioni "transfrontaliere" l'elemento deve essere valorizzato con tutte "X" ("XXXXXXXX"). | formato alfanumerico | <1..1> | 6 ... 7 | Viene controllata la validità del codice che deve essere presente in IPA (se di 6 caratteri), oppure nell'anagrafica del Sistema di Interscambio (se di 7 caratteri e diverso da "0000000" e da "XXXXXXXX"). Quando è riferito ad una PA (6 caratteri) ed è valorizzato come ufficio "centrale" (UF...) o come codice di default (999999), viene controllata l'esistenza delle condizioni che giustificano tale valorizzazione. | 00311: 1.1.4 <CodiceDestinatario> non valido 00312: 1.1.4 <CodiceDestinatario> non attivo 00427: 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore "FPA12" o 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore "FPR12" 00398: Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell'anagrafica IPA di riferimento, in presenza di 1.1.4 <CodiceDestinatario> valorizzato con codice ufficio "Centrale" 00399: Codice fiscale del Cessionario/Committente presente nell'anagrafica IPA di riferimento in presenza di 1.1.4 <CodiceDestinatario> valorizzato a "999999" |
| 1.1.5 <ContattiTrasmittente> | | Dati relativi ai contatti del trasmittente | | <0..1> | | | |
| 1.1.5.1 <Telefono> | xs:normalizedString | Contatto telefonico fisso o mobile | formato alfanumerico | <0..1> | 5 ... 12 | | |
| 1.1.5.2 <Email> | xs:string | Indirizzo di posta elettronica | formato alfanumerico | <0..1> | 7 ... 256 | | |
| 1.1.6 <PECDestinatario> | xs:normalizedString | Indirizzo PEC al quale inviare il documento. | formato alfanumerico | <0..1> | 7 ... 256 | | |
| 1.2 <CedentePrestatore> | | Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore (fornitore) | | <1..1> | | | |
| 1.2.1 <DatiAnagrafici> | | Blocco sempre obbligatorio contenente i dati fiscali, anagrafici e professionali del cedente / prestatore | | <1..1> | | | |
| 1.2.1.1 <IdFiscaleIVA> | | Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES, ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. | | <1..1> | | | |
| 1.2.1.1.1 <IdPaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | IT , [ES], [DK], [-] | <1..1> | 2 | | |
| 1.2.1.1.2 <IdCodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 28 | Se l'elemento informativo 1.2.1.1.2 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria | 00301: 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido |
| 1.2.1.2 <CodiceFiscale> | xs:string | Numero di Codice Fiscale | formato alfanumerico | <0..1> | 11 ... 16 | | |
| 1.2.1.3 <Anagrafica> | | Dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore. | | <1..1> | | | |
| 1.2.1.3.1 <Denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare solo se non sono valorizzati gli elementi informativi 1.2.1.3.2 <Nome> e 1.2.1.3.3 <Cognome> | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 80 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti) |
| 1.2.1.3.2 <Nome> | xs:normalizedString | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.3 <Cognome> e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 <Denominazione> | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) |
| 1.2.1.3.3 <Cognome> | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.2 <Nome> e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 <Denominazione> | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) |
| 1.2.1.3.4 <Titolo> | xs:normalizedString | Titolo onorifico | formato alfanumerico | <0..1> | 2 ... 10 | | |
| 1.2.1.3.5 <CodEORI> | xs:string | Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 | formato alfanumerico | <0..1> | 13 ... 17 | | |
| 1.2.1.4 <AlboProfessionale> | xs:normalizedString | Nome dell'albo professionale | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | | |
| 1.2.1.5 <ProvinciaAlbo> | xs:string | Sigla della provincia di competenza dell'albo professionale | [RM], [MS], [-] | <0..1> | 2 | | |
| 1.2.1.6 <NumeroIscrizioneAlbo> | xs:normalizedString | Numero di iscrizione all'albo professionale | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | | |
| 1.2.1.7 <DataIscrizioneAlbo> | xs:date | Data di iscrizione all'albo professionale (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <0..1> | 10 | | |
| 1.2.1.8 <RegimeFiscale> | xs:string | Regime fiscale | valori ammessi: vedi codice in calce al documento | <1..1> | 4 | | |
| 1.2.2 <Sede> | | Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore. Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale per le ditte individuali e i lavoratori autonomi. | | <1..1> | | | |
| 1.2.2.1 <Indirizzo> | xs:normalizedString | Indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.) | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 60 | | |
| 1.2.2.2 <NumeroCivico> | xs:normalizedString | Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 8 | | |
| 1.2.2.3 <CAP> | xs:string | Codice Avviamento Postale | formato numerico | <1..1> | 5 | | |
| 1.2.2.4 <Comune> | xs:normalizedString | Comune relativo alla sede del cedente / prestatore | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 60 | | |
| 1.2.2.5 <Provincia> | xs:string | Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.2.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.2.6 <Nazione> è uguale a IT | [RM], [MS], [-] | <0..1> | 2 | | |
| 1.2.2.6 <Nazione> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | IT , [ES], [DK], [-] | <1..1> | 2 | | |
| 1.2.3 <StabileOrganizzazione> | | Blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente, con stabile organizzazione in Italia | | <0..1> | | | |
| 1.2.3.1 <Indirizzo> | xs:normalizedString | Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.) | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 60 | | |
| 1.2.3.2 <NumeroCivico> | xs:normalizedString | Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 8 | | |
| 1.2.3.3 <CAP> | xs:string | Codice Avviamento Postale | formato numerico | <1..1> | 5 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1.2.3.4 <Comune> | xs:normalizedString | Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 60 | |
| | 1.2.3.5 <Provincia> | xs:string | Segla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.3.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.3.6 <Nazione> è uguale a IT | [RM], [MS], [...] | <0..1> | 2 | |
| | 1.2.3.6 <Nazione> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK], [...] | <1..1> | 2 | |
| | 1.2.4 <IscrizioneREA> | | Blocco da valorizzare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile. | | <0..1> | | |
| | 1.2.4.1 <Ufficio> | xs:string | Segla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società | [RM], [MS], [...] | <1..1> | 2 | |
| | 1.2.4.2 <NumeroREA> | xs:normalizedString | Numero di iscrizione al registro delle imprese | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 20 | |
| | 1.2.4.3 <CapitaleSociale> | xs:decimal | Nel soli casi di società di capitali (SpA, SSpA, SRL), l'elemento informativo va valorizzato per indicare il capitale sociale | formato numerico; i decimal vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <0..1> | 4 ... 15 | |
| | 1.2.4.4 <SocioUnico> | xs:string | Nel casi di società per azioni e a responsabilità limitata, l'elemento informativo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico; oppure se vi sono più soci | valori ammessi [SU]: socio unico [SM]: più soci | <0..1> | 2 | |
| | 1.2.4.5 <StatoLiquidazione> | xs:string | Indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no | valori ammessi [LS]: in liquidazione [LN]: non in liquidazione | <1..1> | 2 | |
| | 1.2.5 <Contatti> | | Dati relativi ai contatti del cedente / prestatore | | <0..1> | | |
| | 1.2.5.1 <Telefono> | xs:normalizedString | Contatto telefonico fisso o mobile | formato alfanumerico | <0..1> | 5 ... 12 | |
| | 1.2.5.2 <Fax> | xs:normalizedString | Numero di fax | formato alfanumerico | <0..1> | 5 ... 12 | |
| | 1.2.5.3 <Email> | xs:string | Indirizzo di posta elettronica | formato alfanumerico | <0..1> | 7 ... 256 | |
| | 1.2.6 <RiferimentoAmministrazione> | xs:normalizedString | Codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 20 | |
| | 1.3 <RappresentanteFiscale> | | Blocco da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia. | | <0..1> | | |
| | 1.3.1 <DatiAnagrafici> | | Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del rappresentante fiscale del cedente / prestatore | | <1..1> | | |
| | 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> | | Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. | | <1..1> | | |
| | 1.3.1.1.1 <IdPaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK], [...] | <1..1> | 2 | |
| | 1.3.1.1.2 <IdCodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 28 | Se l'elemento informativo 1.3.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria |
| | 1.3.1.2 <CodiceFiscale> | xs:string | Numero di Codice Fiscale | formato alfanumerico | <0..1> | 11 ... 16 | |
| | 1.3.1.3 <Anagrafica> | | Dati anagrafici identificativi del rappresentante fiscale del cedente / prestatore | | <1..1> | | |
| | 1.3.1.3.1 <Denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.3.1.3.2 <Nome> e 1.3.1.3.3 <Cognome> | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 80 | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti) |
| | 1.3.1.3.2 <Nome> | xs:normalizedString | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.1 <Denominazione> | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) |
| | 1.3.1.3.3 <Cognome> | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.1 <Denominazione> | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) |
| | 1.3.1.3.4 <Titolo> | xs:normalizedString | Titolo onorifico | formato alfanumerico | <0..1> | 2 ... 10 | |
| | 1.3.1.3.5 <CodEOR> | xs:string | Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 | formato alfanumerico | <0..1> | 13 ... 17 | |
| | 1.4 <CessionarioCommittente> | | Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente (cliente) | | <1..1> | | |
| | 1.4.1 <DatiAnagrafici> | | Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente | | <1..1> | | |
| | 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> | | Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. L'indicazione di questo elemento informativo è obbligatoria nei casi in cui il cessionario/committente è titolare di partita IVA (agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione). | | <0..1> | | Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato l'elemento informativo 1.4.1.2 <CodiceFiscale> |
| | 1.4.1.1.1 <IdPaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK], [...] | <1..1> | 2 | |
| | 1.4.1.1.2 <IdCodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 28 | Se valorizzato e se l'elemento informativo 1.4.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria |
| | 1.4.1.2 <CodiceFiscale> | xs:string | Numero di Codice Fiscale | formato alfanumerico | <0..1> | 11 ... 16 | Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato il blocco 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> Se valorizzato, e non è valorizzato il blocco 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA>, viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria |
| | 1.4.1.3 <Anagrafica> | | Dati anagrafici identificativi del cessionario / committente. | | <1..1> | | |
| | 1.4.1.3.1 <Denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.1.3.2 <Nome> e 1.4.1.3.3 <Cognome> | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 80 | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti) |
| | 1.4.1.3.2 <Nome> | xs:normalizedString | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.1.3.1 <Denominazione> | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) |
| | 1.4.1.3.3 <Cognome> | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.1.3.1 <Denominazione> | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) |
| | 1.4.1.3.4 <Titolo> | xs:normalizedString | Titolo onorifico | formato alfanumerico | <0..1> | 2 ... 10 | |
| | 1.4.1.3.5 <CodEOR> | xs:string | Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 | formato alfanumerico | <0..1> | 13 ... 17 | |
| | 1.4.2 <Sede> | | Blocco contenente i dati della sede del cessionario / committente (nel caso di somministrazione di servizi quali energia elettrica, gas ... i dati possono fare riferimento all'ubicazione dell'utenza, ex DM 370/2000). | | <1..1> | | |
| | 1.4.2.1 <Indirizzo> | xs:normalizedString | Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.) | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 60 | |
| | 1.4.2.2 <NumeroCivico> | xs:normalizedString | Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 8 | |
| | 1.4.2.3 <CAP> | xs:string | Codice Avviamento Postale | formato numerico | <1..1> | 5 | |
| | 1.4.2.4 <Comune> | xs:normalizedString | Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 60 | |
| | 1.4.2.5 <Provincia> | xs:string | Segla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.2.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.4.2.6 <Nazione> è uguale a IT | [RM], [MS], [...] | <0..1> | 2 | |
| | 1.4.2.6 <Nazione> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK], [...] | <1..1> | 2 | |
| | 1.4.3 <StabileOrganizzazione> | | Blocco da valorizzare se è stato us l'elemento informativo 1.3.3 <FormatoTrasmissione> = "FPR12" (lettura tra privati), nel caso di cessionario/committente non residente e con stabile organizzazione in Italia | | <0..1> | | |
| | 1.4.3.1 <Indirizzo> | xs:normalizedString | Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.) | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 60 | |
| | 1.4.3.2 <NumeroCivico> | xs:normalizedString | Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 8 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1.4.3.3 <CAP> | xs:string | Codice Avvenimento Postale | formato numerico | <1..5> | 3 | | |
| | 1.4.3.4 <Comune> | xs:normalizedString | Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia | formato alfanumerico | <1..5> | 1...60 | | |
| | 1.4.3.5 <Provincia> | xs:string | Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.3.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.4.3.6 <Nazione> è uguale a IT | RM, MI, [...] <0..1> | <0..1> | 2 | | |
| | 1.4.3.6 <Nazione> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | IT, ES, DK, [...] <1..5> | <1..5> | 2 | | |
| | 1.4.4 <RappresentanteFiscale> | | Blocco da valorizzare se e solo se l'elemento informativo 1.1.3 <FormatoTrasmissione> è "FPR12" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/commitente che si avvale di rappresentante fiscale in Italia | | <0..1> | | | |
| | 1.4.4.1 <IdFiscaleIVA> | | Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. | | <1..5> | | | |
| | 1.4.4.1.1 <IdPaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | IT, ES, DK, [...] <1..5> | <1..5> | 2 | | |
| | 1.4.4.1.2 <IdCodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1..5> | 1...28 | Se l'elemento informativo 1.4.4.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria | 00303: 1.3.1.1.2 <IdCodice> o 1.4.4.1.2 <IdCodice> non valido |
| | 1.4.4.2 <Denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.4.3 <Nome> e 1.4.4.4 <Cognome> | formato alfanumerico | <0..1> | 1...60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti) |
| | 1.4.4.3 <Nome> | xs:normalizedString | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.4 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.2 <Denominazione> | formato alfanumerico | <0..1> | 1...60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) |
| | 1.4.4.4 <Cognome> | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.3 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.2 <Denominazione> | formato alfanumerico | <0..1> | 1...60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) |
| | 1.5 <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente> | | Dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore | | <0..1> | | | |
| | 1.5.1 <DatiAnagrafici> | | Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del terzo intermediario | | <1..5> | | | |
| | 1.5.1.1 <IdFiscaleIVA> | | Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. | | <0..1> | | | |
| | 1.5.1.1.1 <IdPaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | IT, ES, DK, [...] <1..5> | <1..5> | 2 | | |
| | 1.5.1.1.2 <IdCodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <1..5> | 1...28 | | |
| | 1.5.1.2 <CodiceFiscale> | xs:string | Numero di Codice Fiscale | formato alfanumerico | <0..1> | 11...16 | | |
| | 1.5.1.3 <Anagrafica> | | Dati anagrafici identificativi del terzo intermediario | | <1..5> | | | |
| | 1.5.1.3.1 <Denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.5.1.3.2 <Nome> e 1.5.1.3.3 <Cognome> | formato alfanumerico | <0..1> | 1...60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti) |
| | 1.5.1.3.2 <Nome> | xs:normalizedString | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.5.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.5.1.3.1 <Denominazione> | formato alfanumerico | <0..1> | 1...60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) |
| | 1.5.1.3.3 <Cognome> | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.5.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.5.1.3.1 <Denominazione> | formato alfanumerico | <0..1> | 1...60 | | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) |
| | 1.5.1.3.4 <Titolo> | xs:normalizedString | Titolo onorifico | formato alfanumerico | <0..1> | 2...10 | | |
| | 1.5.1.3.5 <CodEOR> | xs:string | Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 | formato alfanumerico | <0..1> | 13...17 | | |
| | 1.6 <SoggettoEmittente> | xs:string | Da valorizzare in tutti i casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura è emessa dal cessionario/commitente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore | valori ammessi: (CO) cessionario / commitente (TZ) terzo | <0..1> | 2 | | |
| 2 | <FatturaElettronicaBody> | | Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso | | <1..N> | | | |
| | 2.1 <DatiGenerali> | | Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati | | <1..5> | | | |
| | 2.1.1 <DatiGeneraliDocumento> | | Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura | | <1..5> | | | |
| | 2.1.1.1 <TipoDocumento> | xs:string | Tipologia di documento | valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <1..5> | 4 | | |
| | 2.1.1.2 <Divisa> | xs:string | Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi | il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: (EUR), (USD), (GBP), (CZK), [...] <1..5> | <1..5> | 3 | | |
| | 2.1.1.3 <Data> | xs:date | Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <1..5> | 10 | Viene controllato che non sia successiva alla data in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio. Inoltre, se l'elemento informativo 2.1.1.1 <TipoDocumento> vale "TD04", viene controllato che non sia antecedente a quella presente nell'elemento informativo 2.1.6.3 <Data> | 00403: 2.1.1.3 <Data> successiva alla data di ricezione 00418: 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.6.3 <Data> |
| | 2.1.1.4 <Numero> | xs:normalizedString | Numero della fattura (art. 21, comma 2, lettera b) DPR 633/1972) | formato alfanumerico | <1..5> | 1...20 | Viene controllato che contenga almeno un carattere numerico | 00425: 2.1.1.4 <Numero> non contenente caratteri numerici |
| | 2.1.1.5 <DatiRitenuta> | | Blocco dati relativi alla ritenuta | | <0..1> | | Viene controllata la presenza di questo blocco in presenza di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con l'elemento 2.2.1.15 <Ritenuta> uguale a 'S' - o di un blocco 2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale> con l'elemento 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a 'S' | 00411: 2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a 'S' 00415: 2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a 'S' |
| | 2.1.1.5.1 <TipoRitenuta> | xs:string | Tipologia della ritenuta | valori ammessi: (RTD) ritenuta pers. fisiche (RTG) ritenuta pers. giurid. | <1..5> | 4 | | |
| | 2.1.1.5.2 <ImportoRitenuta> | xs:decimal | Importo della ritenuta | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <1..5> | 4...15 | | |
| | 2.1.1.5.3 <AliquotaRitenuta> | xs:decimal | Aliquota (%) della ritenuta | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <1..5> | 4...6 | | |
| | 2.1.1.5.4 <CausalePagamento> | xs:string | Causale del pagamento (quella del modello 770) | valori ammessi: codifiche come da Mod. 770S | <1..5> | 1...2 | | |
| | 2.1.1.6 <DatiBollo> | | Blocco dati relativi al bollo | | <0..1> | | | |
| | 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale> | xs:string | Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) | valore ammesso (S) | <1..5> | 2 | | |
| | 2.1.1.6.2 <ImportoBollo> | xs:decimal | Importo del bollo | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <1..5> | 4...15 | | |
| | 2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale> | | Blocco dati relativi alla cassa professionale di appartenenza | | <0..N> | | | |
| | 2.1.1.7.1 <TipoCassa> | xs:string | Tipologia cassa previdenziale di appartenenza | valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <1..5> | 4 | | |
| | 2.1.1.7.2 <AliCassa> | xs:decimal | Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <1..5> | 4...6 | | |
| | 2.1.1.7.3 <ImportoContributoCassa> | xs:decimal | Importo del contributo per la cassa di appartenenza | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <1..5> | 4...15 | | |
| | 2.1.1.7.4 <ImponibileCassa> | xs:decimal | Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <0..5> | 4...15 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> | xs:decimal | Aliquota (%) IVA applicata | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <-1..1> | 4 ... 6 | Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es. "22.00" e non "0.22") | 00426: 2.1.1.12 <AliquotaIVA> o 2.22.1< AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali |
| | 2.1.1.7.6 <Ritenuta> | xs:string | Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta | valore ammesso: (S): contributo cassa soggetto a ritenuta vedi codifiche in calce al documento | <-0..1> | 2 | Se è valorizzato a "SI", viene controllato che esista il blocco 2.1.1.5 <DatiRitenuta> | 00415: 2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a SI |
| | 2.1.1.7.7 <Natura> | xs:string | Nei casi di AliquotaIVA (elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA>) pari a zero | valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <-0..1> | 2 | Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> è pari a "0.00", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> è diverso da "0.00" | 00413: 2.1.1.7.7 <Natura> non presente a fronte di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> pari a zero 00414: 2.1.1.7.7 <Natura> presente a fronte di 2.1.1.7.5 <Aliquota IVA> diversa da zero |
| | 2.1.1.7.8 <RiferimentoAmministrazione> | xs:normalizedString | Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 20 | | |
| | 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione> | | Eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o più maggiorazioni a cascata) | | <-0..N> | | | |
| | 2.1.1.8.1 <Tipo> | xs:string | Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione | valori ammessi: (S): sconto (M): maggiorazione | <-1..1> | 2 | Se valorizzato, viene controllato che esista almeno uno dei due elementi 2.1.1.8.2 <Percentuale> e 2.1.1.8.3 <Importo> | 00437: 2.1.1.8.2 <Percentuale> e 2.1.1.8.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 <Tipo> valorizzato |
| | 2.1.1.8.2 <Percentuale> | xs:decimal | Percentuale di sconto o di maggiorazione | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <-0..1> | 4 ... 6 | | |
| | 2.1.1.8.3 <Importo> | xs:decimal | Importo dello sconto o della maggiorazione | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <-0..1> | 4 ... 15 | | |
| | 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento> | xs:decimal | Importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <-0..1> | 4 ... 15 | | |
| | 2.1.1.10 <Arrotondamento> | xs:decimal | Eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <-0..1> | 4 ... 15 | | |
| | 2.1.1.11 <Causale> | xs:normalizedString | Descrizione della causale del documento | formato alfanumerico | <-0..N> | 1 ... 200 | | |
| | 2.1.1.12 <Art73> | xs:string | Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 (o) consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero) | valore ammesso: (S): documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72 | <-0..1> | 2 | | |
| | 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> | | Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto | | <-0..N> | | | |
| | 2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea> | xs:integer | Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.1.1.3) | formato numerico | <-0..N> | 1 ... 4 | | |
| | 2.1.2.2 <IdDocumento> | xs:normalizedString | Numero del documento | formato alfanumerico | <-1..1> | 1 ... 20 | | |
| | 2.1.2.3 <Data> | xs:date | Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <-1..1> | 10 | | |
| | 2.1.2.4 <NumItem> | xs:normalizedString | Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.) | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 20 | | |
| | 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> | xs:normalizedString | Codice della commessa o della convenzione | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 100 | | |
| | 2.1.2.6 <CodiceCUP> | xs:normalizedString | Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 15 | | |
| | 2.1.2.7 <CodiceCIG> | xs:normalizedString | Rappresenta il Codice identificativo della Gara | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 15 | | |
| | 2.1.3 <DatiContratto> | | Blocco contenente le informazioni relative al contratto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 | | <-0..N> | | | |
| | 2.1.4 <DatiConvenzione> | | Blocco contenente le informazioni relative alla convenzione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 | | <-0..N> | | | |
| | 2.1.5 <DatiRicezione> | | Blocco contenente le informazioni relative ai dati presenti sul sistema gestionale in uso presso la PA (Agenzie Fiscali) riguardanti la fase di ricezione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 | | <-0..N> | | | |
| | 2.1.6 <DatiFattureCollegate> | | Blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 | | <-0..N> | | | |
| | 2.1.7 <DatiSAL> | | Blocco da valorizzare nei casi di fattura per stato di avanzamento | | <-0..N> | | | |
| | 2.1.7.1 <RiferimentoFase> | xs:integer | Fase dello stato di avanzamento cui il documento si riferisce | formato numerico | <-1..1> | 1 ... 3 | | |
| | 2.1.8 <DatiDDT> | | Blocco da valorizzare nei casi di fattura "differita" per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (gli elementi informativi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto) | | <-0..N> | | | |
| | 2.1.8.1 <NumeroDDT> | xs:normalizedString | Numero del documento di trasporto | formato alfanumerico | <-1..1> | 1 ... 20 | | |
| | 2.1.8.2 <DataDDT> | xs:date | Data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <-1..1> | 10 | | |
| | 2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea> | xs:integer | Linea di dettaglio della fattura cui si riferisce il DDT (non viene valorizzato se il riferimento è all'intera fattura) (vedi elemento informativo 2.1.1.1 <NumeroLinea>) | formato numerico | <-0..N> | 1 ... 4 | | |
| | 2.1.9 <DatiTrasporto> | | Blocco valorizzabile nei casi di fattura "accompagnatoria" per inserire informazioni relative al trasporto | | <-0..1> | | | |
| | 2.1.9.1 <DatiAnagraficiVettore> | | Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del vettore | | <-0..1> | | | |
| | 2.1.9.1.1 <IdFiscaleIVA> | | Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. | | <-1..1> | | | |
| | 2.1.9.1.1.1 <IdPaese> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | IT, ES, DK[, ...] | <-1..1> | 2 | | |
| | 2.1.9.1.1.2 <IdCodice> | xs:string | Codice identificativo fiscale | formato alfanumerico | <-1..1> | 1 ... 28 | | |
| | 2.1.9.1.2 <CodiceFiscale> | xs:string | Numero di Codice Fiscale | formato alfanumerico | <-0..1> | 11 ... 16 | | |
| | 2.1.9.1.3 <Anagrafica> | | Dati anagrafici identificativi del vettore | | <-1..1> | | | |
| | 2.1.9.1.3.1 <Denominazione> | xs:normalizedString | Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 2.1.9.1.3.2 <Nome> e 2.1.9.1.3.3 <Cognome> | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 80 | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti) | |
| | 2.1.9.1.3.2 <Nome> | xs:normalizedString | Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 2.1.9.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 2.1.9.1.3.1 <Denominazione> | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 60 | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) | |
| | 2.1.9.1.3.3 <Cognome> | xs:normalizedString | Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 2.1.9.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 2.1.9.1.3.1 <Denominazione> | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 60 | 00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente) | |
| | 2.1.9.1.3.4 <Titolo> | xs:normalizedString | Titolo onorifico | formato alfanumerico | <-0..1> | 2 ... 10 | | |
| | 2.1.9.1.3.5 <CodEORI> | xs:string | Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 | formato alfanumerico | <-0..1> | 13 ... 17 | | |
| | 2.1.9.1.4 <NumeroLicenzaGuida> | xs:normalizedString | Numero identificativo della licenza di guida (es. numero patente) | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 20 | | |
| | 2.1.9.2 <MezzoTrasporto> | xs:normalizedString | Mezzo utilizzato per il trasporto | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 80 | | |
| | 2.1.9.3 <CausaleTrasporto> | xs:normalizedString | Causale del trasporto | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 100 | | |
| | 2.1.9.4 <NumeroColli> | xs:integer | Numero dei colli trasportati | formato numerico | <-0..1> | 1 ... 4 | | |
| | 2.1.9.5 <Descrizione> | xs:normalizedString | Descrizione (natura, qualità, aspetto ...) relativa ai colli trasportati | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 100 | | |
| | 2.1.9.6 <UnitaMisuraPeso> | xs:normalizedString | Unità di misura riferita al peso della merce | formato alfanumerico | <-0..1> | 1 ... 10 | | |
| | 2.1.9.7 <PesoLordo> | xs:decimal | Peso lordo della merce | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <-0..1> | 4 ... 7 | | |
| | 2.1.9.8 <PesoNetto> | xs:decimal | Peso netto della merce | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <-0..1> | 4 ... 7 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2.1.9.9 | <DataOraRitiro> | xs:date | Data e ora del ritiro della merce (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | <0..1> | 19 | |
| | 2.1.9.10 | <DataInizioTrasporto> | xs:date | Data di inizio del trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <0..1> | 10 | |
| | 2.1.9.11 | <TipoResa> | xs:string | Codifica del termine di resa espresso secondo lo standard ICC Camera di Commercio Internazionale (Incoterms) | [EXW], [CPT], [...] | <0..1> | 3 | |
| | 2.1.9.12 | <IndirizzoResa> | | Dati dell'indirizzo di resa | | <0..1> | | |
| | 2.1.9.12.1 | <Indirizzo> | xs:normalizedString | Indirizzo di resa (nome della via, piazza etc.) | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 60 | |
| | 2.1.9.12.2 | <NumeroCivico> | xs:normalizedString | Numero civico riferito all'indirizzo di resa (non indicare se già presente nell'elemento informativo Indirizzo) | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 8 | |
| | 2.1.9.12.3 | <CAP> | xs:string | Codice Avviamento Postale dell'indirizzo di resa | formato numerico | <1..1> | 5 | |
| | 2.1.9.12.4 | <Comune> | xs:normalizedString | Comune ove ha sede l'indirizzo di resa | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 60 | |
| | 2.1.9.12.5 | <Provincia> | xs:string | Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 2.1.9.12.4 <Comune> | [RM], [MG], [...] | <0..1> | 2 | |
| | 2.1.9.12.6 | <Nazione> | xs:string | Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code | [IT], [ES], [DK], [...] | <0..1> | 2 | |
| | 2.1.9.13 | <DataOraConsegna> | xs:date | Data e ora della consegna della merce (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | <0..1> | 19 | |
| | 2.1.10 | <FatturaPrincipale> | | Blocco da valorizzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell' IVA | | <0..1> | | |
| | 2.1.10.1 | <NumeroFatturaPrincipale> | xs:string | Numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 20 | |
| | 2.1.10.2 | <DataFatturaPrincipale> | xs:date | Data della fattura di cui all'elemento informativo 2.1.10.1 <NumeroFatturaPrincipale> (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <1..1> | 10 | |
| | 2.2 | <DatiBeniServizi> | | Blocco sempre obbligatorio. Contiene natura, qualità, quantità e gli elementi necessari a determinare il valore dei beni e/o dei servizi formanti oggetto dell'operazione | | <1..1> | | |
| | 2.2.1 | <DettaglioLinee> | | Blocco contenente le linee di dettaglio del documento (gli elementi informativi del blocco si ripetono per ogni riga di dettaglio). | | <1..N> | | |
| | 2.2.1.1 | <NumeroLinea> | xs:integer | Numero della riga di dettaglio del documento | formato numerico | <1..1> | 1 ... 4 | |
| | 2.2.1.2 | <TipoCessionePrestazione> | xs:string | Da valorizzare nei soli casi in cui si voglia utilizzare la riga per rappresentare uno sconto/premio/abbuono ovvero una spesa accessoria | valori ammessi: [SC] sconto [PR] premio [AB] abbuono [AC] spesa accessoria | <0..1> | 2 | |
| | 2.2.1.3 | <CodiceArticolo> | xs:normalizedString | Eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga) | | <0..N> | | |
| | 2.2.1.3.1 | <CodiceTipo> | xs:normalizedString | Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC, ...) | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 35 | |
| | 2.2.1.3.2 | <CodiceValore> | xs:normalizedString | Indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nell'elemento informativo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 35 | |
| | 2.2.1.4 | <Descrizione> | xs:normalizedString | Natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento a cessioni/prestazioni già oggetto di un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto', nel qual caso il valore dell'elemento informativo 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> e 2.2.1.11 <PrezzoTotale> potranno essere valorizzati con segno negativo | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 1000 | |
| | 2.2.1.5 | <Quantità> | xs:decimal | Numero di unità cedute / erogate | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <0..1> | 4 ... 21 | |
| | 2.2.1.6 | <UnitàMisura> | xs:normalizedString | Unità di misura riferita alla quantità | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 10 | |
| | 2.2.1.7 | <DataInizioPeriodo> | xs:date | Data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <0..1> | 19 | |
| | 2.2.1.8 | <DataFinePeriodo> | xs:date | Data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <0..1> | 19 | |
| | 2.2.1.9 | <PrezzoUnitario> | xs:decimal | Prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore normale" | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <1..1> | 4 ... 21 | |
| | 2.2.1.10 | <ScontoMaggiorazione> | | Eventuale sconto o maggiorazione applicati al prezzo unitario (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o maggiorazioni a "tascata") | | <0..N> | | |
| | 2.2.1.10.1 | <Tipo> | xs:string | Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione | valori ammessi: [SC] sconto [MG] maggiorazione | <1..1> | 2 | Se valorizzato, viene controllato che esista almeno uno dei due elementi 2.2.1.10.2 <Percentuale> e 2.2.1.10.3 <Importo> |
| | 2.2.1.10.2 | <Percentuale> | xs:decimal | Percentuale di sconto o di maggiorazione | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <0..1> | 4 ... 6 | |
| | 2.2.1.10.3 | <Importo> | xs:decimal | Importo dello sconto o della maggiorazione | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <0..1> | 4 ... 15 | |
| | 2.2.1.11 | <PrezzoTotale> | xs:decimal | Importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni applicati al prezzo unitario) IVA esclusa | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <1..1> | 4 ... 21 | Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli versione 1.2) |
| | 2.2.1.12 | <AliquotaIVA> | xs:decimal | Aliquota (N) IVA applicata al bene/servizio | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <1..1> | 4 ... 6 | Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es. "22.00" e non "0.22") |
| | 2.2.1.13 | <Ritenuta> | xs:string | Da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto | valore ammesso: [SI] cessione / prestazione soggetta a ritenuta | <0..1> | 2 | Se è valorizzato a "SI", viene controllato che esista il blocco 2.1.1.5 <DataRitenuta> |
| | 2.2.1.14 | <Natura> | xs:string | L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA (l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> deve essere valorizzato a zero) | valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <0..1> | 2 | Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> è pari a "0.00", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> è diverso da "0.00" |
| | 2.2.1.15 | <RiferimentoAmministrazione> | xs:normalizedString | Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 20 | |
| | 2.2.1.16 | <AltriDatiGestionali> | | Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc. | | <0..N> | | |
| | 2.2.1.16.1 | <TipoDato> | xs:normalizedString | Codice che identifica la tipologia di informazione | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 10 | |
| | 2.2.1.16.2 | <RiferimentoTesto> | xs:normalizedString | Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | |
| | 2.2.1.16.3 | <RiferimentoNumero> | xs:decimal | Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <0..1> | 4 ... 21 | |
| | 2.2.1.16.4 | <RiferimentoData> | xs:normalizedString | Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <0..1> | 10 | |
| | 2.2.2 | <DatiRiepilogo> | | Blocco obbligatorio, gli elementi informativi che lo compongono riiepilogano le informazioni di dettaglio, aggregandole per aliquota IVA distinta oppure per aliquota IVA nulla e <Natura> distinta oppure, a parità di questi elementi, per valore distinto di <Aliquota> | | <1..N> | | Viene controllato che il numero di blocchi 2.2.2 <DatiRiepilogo> sia maggiore o uguale al numero di aliquote IVA presenti nel documento |
| | 2.2.2.1 | <AliquotaIVA> | xs:decimal | Aliquota (N) IVA | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto) | <1..1> | 4 ... 6 | Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es. "22.00" e non "0.22") |
| | 2.2.2.2 | <Natura> | xs:string | L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA | valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <0..1> | 2 | Se è valorizzato a "N6", viene controllato che l'elemento informativo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> non sia valorizzato a "SI". Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.2.1 <AliquotaIVA> è pari a "0.00", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.2.1 <AliquotaIVA> è diverso da "0.00" |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2.2.2.3 <SpeseAccessorie> | xs:decimal | Riepilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio («TipoCessionePrestazione» = "AC"), tale importo rappresenta una parte dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5 «ImponibileImporto». | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punti) | <0..1> | 4 ... 15 | | |
| | 2.2.2.4 <Arrotondamento> | xs:decimal | Importo dell'arrotondamento eventualmente applicato alle somme dei dati di dettaglio per riportarle al centesimo di euro, come esiguesse nell'elemento 2.2.2.5 «ImponibileImporto». | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punti) | <0..1> | 4 ... 21 | | |
| | 2.2.2.5 <ImponibileImporto> | xs:decimal | Questo valore rappresenta: la base imponibile, se il riepilogo riguarda operazioni soggette ad IVA; l'ammontare degli importi, se il riepilogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 «Natura» valorizzato). | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punti) | <1..1> | 4 ... 15 | Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Blenco controlli versione 1.2) | 00422: 2.2.2.5 «ImponibileImporto» non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche |
| | 2.2.2.6 <Imposta> | xs:decimal | Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile. | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punti) | <1..1> | 4 ... 15 | Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Blenco controlli versione 1.2) | 00421: 2.2.2.6 «Imposta» non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche |
| | 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> | xs:string | L'elemento esprime il momento nel quale l'IVA diventa esigibile (immediata ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633/1972, oppure differita) oppure il fatto che le modalità di versamento dell'imposta sono differenti da quelle ordinarie (scissione dei pagamenti). | valori ammessi: [R] IVA ad esigibilità immediata [D] IVA ad esigibilità differita [S] scissione dei pagamenti | <0..1> | 1 | Se è valorizzato a "S", viene controllato che l'elemento informativo 2.2.2.2 «Natura» non sia valorizzato a "N6" | 00420: 2.2.2.2 «Natura» con valore N6 (inversione contabile) a fronte di 2.2.2.7 «EsigibilitaIVA» uguale a S (scissione pagamenti) |
| | 2.2.2.8 <RiferimentoNormativo> | xs:normalizedString | Norma di riferimento (nei casi in cui l'elemento informativo 2.2.2.2 «Natura» è valorizzato). | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 100 | | |
| | 2.3 <DatiVeicoli> | | Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del dl 331 del 1993 | | <0..1> | | | |
| | 2.3.1 <Data> | xs:date | Data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <1..1> | 10 | | |
| | 2.3.2 <TotalePercorso> | xs:normalizedString | Totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 15 | | |
| | 2.4 <DatiPagamento> | | Blocco destinato a descrivere le modalità di pagamento per la cessione/prestazione rappresentata in fattura | | <0..N> | | | |
| | 2.4.1 <CondizioniPagamento> | xs:string | Condizioni di pagamento | valori ammessi: [TP01] pagamento a rate [TP02] pagamento completo [TP03] anticipo | <1..1> | 4 | | |
| | 2.4.2 <DettaglioPagamento> | | Dati di dettaglio del pagamento | | <1..N> | | | |
| | 2.4.2.1 <Beneficiario> | xs:string | Beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore) | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 200 | | |
| | 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> | xs:string | Modalità di pagamento | valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento | <1..1> | 4 | | |
| | 2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento> | xs:date | Data dalla quale decorrono i termini di pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <0..1> | 10 | | |
| | 2.4.2.4 <GiorniTerminiPagamento> | xs:integer | Termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui all'elemento informativo precedente 2.4.2.3 «DataRiferimentoTerminiPagamento» (vale 0 per pagamenti a vista.) | formato numerico | <0..1> | 1 ... 3 | | |
| | 2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento> | xs:date | Data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) da indicare nei casi in cui ha senso sulla base delle condizioni di pagamento previste) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <0..1> | 10 | | |
| | 2.4.2.6 <ImportoPagamento> | xs:decimal | Importo relativo al pagamento | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punti) | <1..1> | 4 ... 15 | | |
| | 2.4.2.7 <CodUfficioPostale> | xs:normalizedString | Nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso l'indicazione dell'ufficio postale | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 20 | | |
| | 2.4.2.8 <CognomeQuietanzante> | xs:normalizedString | Cognome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 «ModalitaPagamento» = MP04.) | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | | |
| | 2.4.2.9 <NomeQuietanzante> | xs:normalizedString | Nome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 «ModalitaPagamento» = MP04.) | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | | |
| | 2.4.2.10 <CFQuietanzante> | xs:string | Codice fiscale del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 «ModalitaPagamento» = MP04.) | formato alfanumerico | <0..1> | 16 | | |
| | 2.4.2.11 <TitoloQuietanzante> | xs:normalizedString | Titolo del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 «ModalitaPagamento» = MP04.) | formato alfanumerico | <0..1> | 2 ... 10 | | |
| | 2.4.2.12 <IstitutoFinanziario> | xs:normalizedString | Nome dell'Istituto Finanziario | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 80 | | |
| | 2.4.2.13 <IBAN> | xs:string | International Bank Account Number (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario.) | formato alfanumerico | <0..1> | 15 ... 34 | | |
| | 2.4.2.14 <ABI> | xs:string | Codice ABI | formato numerico | <0..1> | 5 | | |
| | 2.4.2.15 <CAB> | xs:string | Codice CAB | formato numerico | <0..1> | 5 | | |
| | 2.4.2.16 <BIC> | xs:string | Bank Identifier Code (codice che identifica la banca del beneficiario) | formato alfanumerico | <0..1> | 8 ... 11 | | |
| | 2.4.2.17 <ScontoPagamentoAnticipato> | xs:decimal | Ammontare dello sconto per pagamento anticipato | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punti) | <0..1> | 4 ... 15 | | |
| | 2.4.2.18 <DataLimitePagamentoAnticipato> | xs:date | Data limite stabilita per il pagamento anticipato (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <0..1> | 10 | | |
| | 2.4.2.19 <PenalitaPagamentiRitardati> | xs:decimal | Ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati | formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "." (punti) | <0..1> | 4 ... 15 | | |
| | 2.4.2.20 <DataDecorrenzaPenale> | xs:date | Data di decorrenza della penale (secondo il formato ISO 8601:2004) | formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD | <0..1> | 10 | | |
| | 2.4.2.21 <CodicePagamento> | xs:string | Codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 60 | | |
| | 2.5 <Allegati> | | Dati relativi ad eventuali allegati | | <0..N> | | | |
| | 2.5.1 <NomeAttachment> | xs:normalizedString | Nome dell'allegato | formato alfanumerico | <1..1> | 1 ... 60 | | |
| | 2.5.2 <AlgoritmoCompressione> | xs:string | Algoritmo usato per comprimere l'attachment (ad es.: ZIP, RAR, ...) | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 10 | | |
| | 2.5.3 <FormatoAttachment> | xs:string | Formato dell'attachment (ad es.: TXT, XML, DOC, PDF, ...) | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 10 | | |
| | 2.5.4 <DescrizioneAttachment> | xs:normalizedString | Descrizione del documento | formato alfanumerico | <0..1> | 1 ... 100 | | |
| | 2.5.5 <Attachment> | xs:base64Binary | Contiene il documento allegato alla fattura; il contenuto è demandato agli accordi tra PA e fornitore | base64Binary [RFC 2045] | <1..1> | | valore vincolato alla dimensione max prevista per la fattura elettronica | |

| CODIFICHE | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <RegimeFiscale> | |
| RF01 | Ordinario |
| RF02 | Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07) |
| RF04 | Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72) |
| RF05 | Vendita sals e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72) |
| RF06 | Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR. 633/72) |
| RF07 | Editoria (art.74, c.1, DPR. 633/72) |
| RF08 | Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72) |
| RF09 | Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72) |
| RF10 | Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72) |
| RF11 | Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72) |

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF12 | Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91) |
| RF13 | Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73) |
| RF14 | Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95) |
| RF15 | Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95) |
| RF16 | IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72) |
| RF17 | IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012) |
| RF18 | Altro |
| RF19 | Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) |
| <TipoCassa> | |
| TC01 | Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali |
| TC02 | Cassa previdenza dottori commercialisti |
| TC03 | Cassa previdenza e assistenza geometri |
| TC04 | Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti |
| TC05 | Cassa nazionale del notariato |
| TC06 | Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali |
| TC07 | Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) |
| TC08 | Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPAEL) |
| TC09 | Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM) |
| TC10 | Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) |
| TC11 | Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) |
| TC12 | Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) |
| TC13 | Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime |
| TC14 | Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI) |
| TC15 | Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONASOI) |
| TC16 | Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT) |
| TC17 | Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI) |
| TC18 | Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) |
| TC19 | Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB) |
| TC20 | Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI) |
| TC21 | Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP) |
| TC22 | INPS |
| <ModalitaPagamento> | |
| MP01 | contanti |
| MP02 | assegno |
| MP03 | assegno circolare |
| MP04 | contanti presso Tesoreria |
| MP05 | bonifico |
| MP06 | pagella cambiario |
| MP07 | bollettino bancario |
| MP08 | carta di pagamento |
| MP09 | RID |
| MP10 | RID utenze |
| MP11 | RID veloce |
| MP12 | RIBA |
| MP13 | MAV |
| MP14 | quietanza erario |
| MP15 | giroconto su conti di contabilità speciale |
| MP16 | domiciliazione bancaria |
| MP17 | domiciliazione postale |
| MP18 | bollettino di c/c postale |
| MP19 | SEPA Direct Debit |
| MP20 | SEPA Direct Debit CORE |
| MP21 | SEPA Direct Debit B2B |
| MP22 | Trattenuta su somme già riscosse |
| <TipoDocumento> | |
| TD01 | fattura |
| TD02 | acconto/anticipo su fattura |
| TD03 | acconto/anticipo su parcella |
| TD04 | nota di credito |
| TD05 | nota di debito |
| TD06 | parcella |
| TD20 | autofattura |
| <Natura> | |
| N1 | escluse ex art. 15 |
| N2 | non soggette |
| N3 | non imponibili |
| N4 | esenti |
| N5 | regime del margine / IVA non deposta in fattura |
| N6 | inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
| N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |